



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N° 010 CON/223-502

El Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad, CESMEC S.A., ubicado en Av. Marathon 2595-Macul - Santiago, certifica que la empresa **SEGUSA CHILE SPA.**, Ubicada en Av. Caupolicán N° 9951, Quilicura – Santiago, es Titular de la Marca de Conformidad **CESMEC** (Modelo ISO CASCO 5/Esquema tipo 5).

Los productos que se indican a continuación se encuentran certificados bajo este sistema, cumpliendo con las especificaciones técnicas que se detallan:

➤ **Botas goma, procedencia Perú, modelos:**

- RGB con punta y plantilla.
- Minera con punta y plantilla.
- Pescador con punta y plantilla.
- Bucanera corsario con punta y plantilla.

La Certificación se efectúa de acuerdo con la siguiente Norma Chilena oficial:

- Norma Chilena NCh 1796:1992 Calzado de seguridad - Calzado de goma - Requisitos

➤ **Cascos de protección de uso industrial, CLASE A, procedencia Perú**

Modelo Thunder,

La Certificación se efectúa de acuerdo con la siguiente Norma Chilena oficial:

- Norma chilena NCh 461:2001 Cascos de protección de uso industrial

➤ **Calzados de seguridad, aislante y resistente a los hidrocarburos, procedencia Perú, modelos:**

XTREME DAYTONA
XTREME LE MANS CP
DAKAR CP
MONACO CP

La Certificación se efectúa de acuerdo a las siguientes Normas Chilenas oficiales:

- Norma chilena NCh 772/1.Of 92 - Calzado de seguridad - Requisitos parte 1. Calzado de uso general.
- Norma chilena NCh 2147/2 .Of93 - Calzado de seguridad para riesgos especiales - Parte 2: Calzado aislante para tensiones inferiores a 600 volt

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

2

Certif. N° 010

Código Verificación: b9f3cc3205 - Verificar en <http://firmador.bureauveritas.cl/verificacion>

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 00

Nota: ~~Renovación de documento sujeta a resultado en auditorías de vigilancia.~~
Notas Generales asociadas al alcance de los certificados: <http://firmador.bureauveritas.cl/NotasGenerales>
Contrato vigente desde el 01 de noviembre de 2018.

Este documento se encuentra autorizado con firma electrónica avanzada. La validez de este documento está dada por la Ley N°19.799.



- Norma chilena NCh 1351/2 .Of96 - Calzado de seguridad y calzado ocupacional - Plantas - Métodos de ensayo - Parte 2: Determinación de la resistencia a los hidrocarburos.

Autorizaciones otorgadas a Cesmec por el Instituto de Salud Pública de Chile para Certificar la Calidad de Elementos de Protección Personal:

- Resolución exenta N° 195 de 1983.
- Resolución exenta N° 1548 de 2014.
- Resolución exenta N° 1390 de 2015.

Reglamentación legal generada por Instituto de Salud Pública de Chile para Certificar la Calidad de Elementos de Protección Personal:

- Decreto Supremo N°18 de 1982.
- Decreto Supremo N°173 de 1982.
- Resolución exenta 2883 de 2013.

El sistema de certificación aplicado respalda que los productos han sido sometidos a un Sistema de Control de Calidad de **SEGUSA CHILE SPA.**, el cual ha sido aprobado y es auditado periódicamente por CESMEC, con el propósito de asegurar su conformidad, con los requisitos establecidos en las normas mencionadas.

La certificación efectuada sobre el producto garantiza que éste cumple única y exclusivamente con los requisitos de las normas y/o especificaciones técnicas señaladas. CESMEC, no se hace responsable del incumplimiento del producto en variables no incluidas en las normas y/especificaciones técnicas.

Se extiende el presente Certificado de Conformidad a solicitud de **SEGUSA CHILE SPA.**, para los fines que estime conveniente.

Documento firmado con
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

Área Productos Industriales
División Certificación de Productos

Santiago, 22 de Febrero de 2021

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

Certif. N° 010

*Nota: Renovación de documento sujeto a resultados en auditorias de vigilancia
Contrato vigente desde el 01 de noviembre de 2018.*

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 00