Normas y certificaciones

Norma Chilena • NCH 772



NG 430 UNDER





HIDROCARBUROS





4



Cod. NG4100117 · Tallas: 35 - 46

Puntera: Acero Capellada: Cuero Forro: Cuero Planta (suela): PU/PU





Cuello y suplentes Acolchado de cuero



Suela Antideslizante







Tecnologías · Características ·



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz.



Puntera de acero certificada, resistente a impactos de 200 joules.

Descripción Producto:

Construcción: Inyectado Capellada: Cuero

Color: Negro Forro: Cuero

Suplente: Forrado y acolchado **Costuras:** Dobles con nylon imputrescible

Cambrillón: Metálico

Contrafuerte: Termoformado Plantilla Interior: PU

Plantilla de Armado: Tejido strobel

Planta (suela): PU/PU Dieléctrico Aislante:

Aislante de la electricidad para tensiones inferiores a 600 Volt. Norma chilena Nch 2147/2

Importado y distribuido por:

FORUS S.A.

Dirección: Av. Las Condes 11281, Las Condes, Santiago, Chile. Teléfono: +56 2 29233148 Mail: forussafety@forus.cl