Normas y certificaciones

Norma Chilena • NCH 772

NORSEG

AUSTIN CT

Cod. NS1800111 · Tallas: 38-45

Puntera: Composite

Forro: 100% Textil Planta (suela): Goma. entresuela Eva

Capellada: Cuero suede/ Textil



AISLANTE DIELÉCTRICO (EH) RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



PUNTERA COMPOSITE



RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN



Zona reforzada para más resistencia



NON METALLIC PARTS

composite





look casual



Doble densidad, mayor confort (Plantilla + Suela)



Pieza de cuero adicional para reforzar zona



Tecnologías · Características ·



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Plantilla con distintas densidades, para lograr una efectiva amortiguación, entregando confort y descanso al caminar.



Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor. (AIRPORT FRIENDLY).



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No esdetectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

Descripción Producto:

Construcción: Cementado Capellada: Cuero crazy horse

Color: Café Forro: Cuero

Suplente: Forrado y acolchado **Costuras:** Dobles y triples con

nylon imputrescible Cambrillón: Plástico **Contrafuerte:** Termoformado Plantilla Interior: PU

Plantilla de Armado: Tejido antiperforante Planta (suela): Goma, entresuela Eva

Dieléctrico Aislante: Aislante de la electricidad según norma ASTM F2413-18, EH (Electrical hazzard) y aislante de la electricidad según norma NCH 2147 / 2.

Importado y distribuido por:

FORUS S.A.

Dirección: Av. Las Condes 11281, Las Condes, Santiago, Chile. **Teléfono:** +56 2 29233148 Mail: forussafety@forus.cl